

Ausschreibungstexte Wandverteilergehäuse VARi 2000:

Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 4 HE	2
Artikelnummer: 213-031-00	2
Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 6 HE – einteilige Tür	3
Artikelnummer: 213-032-60	3
Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 6 HE – zweigeteilte Tür	4
Artikelnummer: 213-032-00	4
Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 12 HE – zweigeteilte Tür	5
Artikelnummer: 213-034-00	5
Profilhalbzylinder für Wandverteiler VARi 2000	6
676-316-00	6
Knebelvorreiber für Wandverteiler VARi 2000	6
676-197	6
plug & play Modul	7
213-030-41	7
pdu 3-fach Schutzkontakt mit Überspannungsschutz	7
591-200-00	7

Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 4 HE
Artikelnummer: 213-031-00

LAN Wandverteilergehäuse Typ VARi 2000, 4 HE

Platzsparende Montage, selbst in einer Zimmerecke möglich bei voller 19“-Öffnung.

Abmessung: H=230mm, B=506mm, T=536 mm mit senkrecht zur Befestigungswand angeordneter 19“-Ebene 4 HE.

Durch eine abgewinkelt öffnende und abnehmbare Tür ist eine optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere gewährleistet. Einschubtiefe von 383 mm, jedoch aufgrund der senkrechten Anordnung der 19“-Befestigungsebene geringe Gehäusetiefe von nur 230 mm.

Eine seitliche Sichtscheibe gewährleistet den freien Einblick in die 19“-Ebene sowie vollen Zugriff von zwei Seiten.

Die Kabeleinführung bzw. Kabelausführung inklusive integrierter Zugentlastung ist von unten sowie von oben möglich und wird durch Bürsten abgedichtet. Einer Überschreitung der jeweiligen Gehäuseinnentemperatur kann durch Integration des plug & play-Modules entgegengewirkt werden. Potentialausgleich aller Verkleidungsteile.

Abmessung: H=230, B=506, T=536 mm / 4 HE

Fabrikat: apraNET, VARi 2000

Artikelnummer: 213-031-00

Stückzahl: 1

Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 6 HE – einteilige Tür
Artikelnummer: 213-032-60

LAN Wandverteilergehäuse Typ VARi 2000, 6 HE

Platzsparende Montage, selbst in einer Zimmerecke möglich bei voller 19“-Öffnung.

Abmessung: H=360mm, B=557mm, T=636 mm mit senkrecht zur Befestigungswand angeordneter 19“-Ebene 6 HE.

Durch eine abgewinkelt öffnende und abnehmbare Tür ist eine optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere gewährleistet. Einschubtiefe von 475 mm, jedoch aufgrund der senkrechten Anordnung der 19“-Befestigungsebene geringe Gehäusetiefe von nur 360 mm.

Eine seitliche Sichtscheibe gewährleistet den freien Einblick in die 19“-Ebene sowie vollen Zugriff von zwei Seiten.

Die Kabeleinführung bzw. Kabelauführung inklusive integrierter Zugentlastung ist von unten sowie von oben möglich und wird durch Bürsten abgedichtet. Einer Überschreitung der jeweiligen Gehäuseinnentemperatur kann durch Integration des plug & play-Modules entgegengewirkt werden. Potentialausgleich aller Verkleidungsteile.

Abmessung: H=360, B=557, T=636mm / 6 HE

Fabrikat: apraNET, VARi 2000

Artikelnummer: 213-032-60

Stückzahl: 1

Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 6 HE – zweigeteilte Tür
Artikelnummer: 213-032-00

LAN Wandverteilergehäuse Typ VARi 2000, 6 HE

Platzsparende Montage, selbst in einer Zimmerecke möglich bei voller 19“-Öffnung.

Abmessung: H=360mm, B=557mm, T=636 mm mit senkrecht zur Befestigungswand angeordneter 19“-Ebene 6 HE.

Zweiteilig zu öffnende Tür, wodurch eine volle Zugänglichkeit zu den eingebauten Komponenten der 19“-Ebene gewährleistet ist. Die kombinierte Front- und Seitentür kann mit unterschiedlichen Schließsystemen ausgestattet werden, so dass definierte Zugangsberechtigungen für den Installationsbereich und Patchbereich vergeben werden können. Einschubtiefe von 475 mm, jedoch aufgrund der senkrechten

Anordnung der 19“-Befestigungsebene geringe Gehäusetiefe von nur 360 mm.

Die Kabeleinführung bzw. Kabelauführung inklusive integrierter Zugentlastung ist von unten, oben sowie der Seite möglich und wird durch Bürsten abgedichtet. Einer Überschreitung der jeweiligen Gehäuseinnentemperatur kann durch Integration des plug & play-Modules entgegengewirkt werden. Potentialausgleich aller Verkleidungsteile.

Abmessung: H=360, B=557, T=636mm / 6 HE

Fabrikat: apraNET, VARi 2000

Artikelnummer: 213-032-00

Stückzahl: 1



Wandverteiler VARi 2000, Ausführung 12 HE – zweigeteilte Tür
Artikelnummer: 213-034-00

LAN Wandverteilergehäuse Typ VARi 2000, 12 HE

Platzsparende Montage, selbst in einer Zimmerecke möglich bei voller 19“-Öffnung.

Abmessung: H=360mm, B=1.103 mm, T=636 mm mit senkrecht zur Befestigungswand angeordneter 19“-Ebene 12HE (2 x 6 HE übereinander angeordnet).

Zweiteilig zu öffnende Tür, wodurch eine volle Zugänglichkeit zu den eingebauten Komponenten der 19“-Ebene gewährleistet ist. Die kombinierte Front- und Seitentür kann mit unterschiedlichen Schließsystemen ausgestattet werden, so dass definierte Zugangsberechtigungen für den Installationsbereich und Patchbereich vergeben werden können. Einschubtiefe von 475 mm, jedoch aufgrund der senkrechten

Anordnung der 19“-Befestigungsebene geringe Gehäusetiefe von nur 360 mm.

Die Kabeleinführung bzw. Kabelauführung inklusive integrierter Zugentlastung ist von unten, oben sowie der Seite möglich und wird durch Bürsten abgedichtet. Einer Überschreitung der jeweiligen Gehäuseinnentemperatur kann durch Integration des plug & play-Modules entgegengewirkt werden. Potentialausgleich aller Verkleidungsteile.

Abmessung: H=360, B=1.103, T=636mm / 12 HE

Fabrikat: apraNET, VARi 2000

Artikelnummer: 213-034-00

Stückzahl: 1

Profilhalbzylinder für Wandverteiler VARi 2000
676-316-00

Profilhalbzylinder mit Schließung EK 333 für Schwenkhebelverschluss der Türen,
passend für Gehäusegrößen 6 HE und 12 HE (zweiflügelige Variante),
komplett mit 1 Stück Schlüssel

Fabrikat: apraNET
Artikelnummer: 676-316-00
Stückzahl: 1

Knebelvorreiber für Wandverteiler VARi 2000
676-197

Knebelvorreiber für Profilschlüsselverschluss (EK 333) zur Schließung der Türen,
passend für Gehäusegrößen 4 HE und 6 HE (einflügelige Variante),
komplett mit 1 Stück Schlüssel

Fabrikat: apraNET
Artikelnummer: 676-197
Stückzahl: 1



plug & play Modul
213-030-41

Modul zum Einbau in Wandgehäuse der Serie VARiIndustry und VARi 2000, bestehend aus einem Lüfter 230 V temperaturgesteuert, Steckdosenleiste 3 –fach Schutzkontakt mit Überspannungsschutz, Verteilerdose, Netzkabel (2,0 m) mit Schutzkontaktstecker, Potentialausgleichset als Einheit vormontiert und anschlussfertig verdrahtet (plug & play).

Fabrikat: apraNET
Artikelnummer: 213-030-41
Stückzahl: 1

pdu 3-fach Schutzkontakt mit Überspannungsschutz
591-200-00

Industriesteckdosenleiste 3 –fach Schutzkontakt. Anschlussleitung 2 m

Fabrikat: apraNET
Typ: Industriesteckdosenleiste 3-fach
Art.-Nr.: 591-200-00
Stückzahl: 1

Anmerkung:
Im Lieferumfang des plug&play-Modul ist bereits 1 Stück pdu enthalten!