

Zubehörset Hutschienenanwendung

für 19"-Universaleinschübe

Einbausets zur Integration von Hutschienen in einen 19"-Universaleinschub

1 Hutschiene (einzeln)

• zur Befestigung am Boden

• Länge: 375 mm

• Material: Stahl verzinkt

Bestell-Nr.
205-913-64

2 Hutschienenset mit Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial


- zur Befestigung an den Seitenwänden
- Länge gesamt: 425 mm
- Material: Stahl verzinkt


Bestell-Nr.
205-036-53

3 Frontplatte mit Ausbruch für Sicherungsautomaten

 Material: Aluminium, t=4 mm lackiert RAL 7035 FS seidenmatt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	
3 HE	205-036-55	
4 HE	205-036-56	







Empfohlene Konfiguration 19"-Einschub in der Tiefe 460 mm (vgl. Katalog 14, S. 71/72/73)

Туре	Frontplatte (1 Stück)	Griffe (2 Stück)	Seitenwände (2 Stück)	Chassisblech (1 Stück)	Rückwand mit Kabeleinlass (1 Stück)	Deckblech (1 Stück)	
3 HE / 460	205-036-55	611-303-00	205-546-32	205-546-35	205-056-53	205-546-34	
4 HE / 460	205-036-56	611-304-00	205-546-42		205-056-14		
plus Hutschienen (Pos. 1/2) nach Bedarf · plus Schraubenset (Bestell-Nr. 630-405)							

apra-norm Elektromechanik GmbH

Bei der untersten Mühle 5 · 54552 Mehren/Vulkaneifel · Tel.: (0 65 92) 20 4-0 vertrieb@apra.de · www.apra.de





